

## NG6 Tek Bobin Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri



Stok Kodu	Şema	Açıklama
SWH-G02-B2-A110-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB - A110
SWH-G02-B2-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB - A220
SWH-G02-B2-D12-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB - D12
SWH-G02-B2-D24-20	* Kapalı Geçişli	NG6 TEK BOBİN 4/2 TB - D24
SWH-G02-B3-A110-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HA - A110
SWH-G02-B3-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HA - A220
SWH-G02-B3-D12-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HA - D12
SWH-G02-B3-D24-20	* H Geçişli	NG6 TEK BOBİN 4/2 HA - D24
SWH-G02-C2BS-A110-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB KM - A110
SWH-G02-C2BS-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB KM - A220
SWH-G02-C2BS-D12-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB KM - D12
SWH-G02-C2BS-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB KM - D24
SWH-G02-C3BS-A110-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB HM - A110
SWH-G02-C3BS-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB HM - A220
SWH-G02-C3BS-D12-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB HM - D12
SWH-G02-C3BS-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB HM - D24
SWH-G02-C3B-D12-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HM TB – D12
SWH-G02-C3B-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HM TB – D24
SWH-G02-C3B-A110-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HM TB – A110
SWH-G02-C3B-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 HM TB – A220
SWH-G02-C8SB-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB BT – D24
SWH-G02-C8SB-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB BT – A220
SWH-G02-C7B-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB ABP – D24
SWH-G02-C7B-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB ABP – A220
SWH-G02-C5B-D24-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB PTA – D24
SWH-G02-C5B-A220-20		NG6 TEK BOBİN 4/2 TB PTA – A220

Max Çalışma Basıncı : 315 bar  
 Max Debi : 63 lt/dak  
 Çalışma Sıcaklığı : -25 ~ 90 °C

## NG6 Çift Bobin Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri



Stok Kodu	Şema	Açıklama
SWH-G02-C2-A110-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - A110
SWH-G02-C2-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - A220
SWH-G02-C2-D12-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - D12
SWH-G02-C2-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - D24
SWH-G02-C3-A110-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - A110
SWH-G02-C3-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - A220
SWH-G02-C3-D12-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - D12
SWH-G02-C3-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - D24
SWH-G02-C4-A110-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - A110
SWH-G02-C4-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - A220
SWH-G02-C4-D12-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - D12
SWH-G02-C4-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - D24
SWH-G02-C6-A110-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - A110
SWH-G02-C6-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - A220
SWH-G02-C6-D12-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - D12
SWH-G02-C6-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - D24
SWH-G02-C8S-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 BT – D24
SWH-G02-C8S-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 BT – A220
SWH-G02-C7-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABP – D24
SWH-G02-C7-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 ABP – A220
SWH-G02-C5-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 PTA – D24
SWH-G02-C5-A220-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/3 PTA -A220
SWH-G02-D2-D12-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/2 TB <b>DETANTLI</b> - D12
SWH-G02-D2-D24-20		NG6 ÇİFT BOBİN 4/2 TB <b>DETANTLI</b> - D24

Max Çalışma Basıncı

: 315 bar

Max Debi

: 63 lt/dak

Çalışma Sıcaklığı

: -25 ~ 90 °C

## NG10 Tek Bobin Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri



Stok Kodu	Şema	Açıklama
SWH-G03-B2-A110-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB - A110
SWH-G03-B2-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB - A220
SWH-G03-B2-D12-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB - D12
SWH-G03-B2-D24-20		* Kapalı Geçişli NG10 TEK BOBİN 4/2 TB - D24
SWH-G03-B3-A110-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HA - A110
SWH-G03-B3-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HA - A220
SWH-G03-B3-D12-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HA - D12
SWH-G03-B3-D24-20		* H Geçişli NG10 TEK BOBİN 4/2 HA - D24
SWH-G03-C2BS-A110-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB KM - A110
SWH-G03-C2BS-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB KM - A220
SWH-G03-C2BS-D12-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB KM - D12
SWH-G03-C2BS-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB KM - D24
SWH-G03-C3BS-A110-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB HM - A110
SWH-G03-C3BS-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB HM - A220
SWH-G03-C3BS-D12-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB HM - D12
SWH-G03-C3BS-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB HM - D24
SWH-G03-C3B-D12-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HM TB - D12
SWH-G03-C3B-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HM TB - D24
SWH-G03-C3B-A110-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HM TB - A110
SWH-G03-C3B-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 HM TB - A220
SWH-G03-C8SB-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB BT - D24
SWH-G03-C8SB-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB BT - A220
SWH-G03-C7B-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB ABP - D24
SWH-G03-C7B-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB ABP - A220
SWH-G03-C5B-D24-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB PTA - D24
SWH-G03-C5B-A220-20		NG10 TEK BOBİN 4/2 TB PTA - A220

Max Çalışma Basıncı : 315 bar  
 Max Debi : 120 lt/dak  
 Çalışma Sıcaklığı : -25 ~ 90 °C

## NG10 Çift Bobin Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri



Stok Kodu	Şema	Açıklama
SWH-G03-C2-A110-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - A110
SWH-G03-C2-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - A220
SWH-G03-C2-D12-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - D12
SWH-G03-C2-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 KM - D24
SWH-G03-C3-A110-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - A110
SWH-G03-C3-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - A220
SWH-G03-C3-D12-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - D12
SWH-G03-C3-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 HM - D24
SWH-G03-C4-A110-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - A110
SWH-G03-C4-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - A220
SWH-G03-C4-D12-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - D12
SWH-G03-C4-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABT - D24
SWH-G03-C6-A110-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - A110
SWH-G03-C6-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - A220
SWH-G03-C6-D12-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - D12
SWH-G03-C6-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 AM - D24
SWH-G03-C8S-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 BT – D24
SWH-G03-C8S-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 BT – A220
SWH-G03-C7-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABP – D24
SWH-G03-C7-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 ABP – A220
SWH-G03-C5-D24-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 PTA – D24
SWH-G03-C5-A220-20		NG10 ÇİFT BOBİN 4/3 PTA -A220

Max Çalışma Basıncı : 315 bar  
 Max Debi : 120 lt/dak  
 Çalışma Sıcaklığı : -25 ~ 90 °C

## NG16/25/32 Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri


HPD-G04-C



HPD-G10-C



HPD-G06-C



Stok Kodu	Şema	Açıklama
HPD-G04-B2-ET		NG16 4/2 GÖVDE
HPD-G06-B2-ET		NG25 4/2 GÖVDE
HPD-G10-B2-ET		NG32 4/2 GÖVDE
HPD-G04-C2-ET		NG16 4/3 GÖVDE - KAPALI MERKEZ
HPD-G06-C2-ET		NG25 4/3 GÖVDE - KAPALI MERKEZ
HPD-G10-C2-ET		NG32 4/3 GÖVDE - KAPALI MERKEZ
HPD-G04-C3-ET		NG16 4/3 GÖVDE - H MERKEZ
HPD-G06-C3-ET		NG25 4/3 GÖVDE - H MERKEZ
HPD-G10-C3-ET		NG32 4/3 GÖVDE - H MERKEZ
HPD-G04-C4-ET		NG16 4/3 GÖVDE - ABT
HPD-G06-C4-ET		NG25 4/3 GÖVDE - ABT
HPD-G10-C4-ET		NG32 4/3 GÖVDE - ABT
HPD-G04-C6-ET		NG16 4/3 GÖVDE - AÇIK MERKEZ
HPD-G06-C6-ET		NG25 4/3 GÖVDE - AÇIK MERKEZ
HPD-G10-C6-ET		NG32 4/3 GÖVDE - AÇIK MERKEZ

\* Pilot valfi fiyata dahil değildir, haricen sipariş verilmelidir

\*\* Valfler; harici pilot ve harici sızıntılıdır